

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


Душевые перегородки SLI8GS8i23, SLI8GS9i23, SLI8GS0i23, SLI8GS1i23, SLI8GS2i23, SLI8WS8i23, SLI8WS9i23, SLI8WS0i23, SLI8WS1i23, SLI8WS2i23 и коннектор каркаса душевой перегородки SLI1GS0i23, SLI1WS0i23

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов и прослужит Вам не менее 10 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия. Продукция торговой марки IDDIS® проходит тщательный контроль на всех этапах производства и имеет все необходимые сертификаты.

Описание изделия

Душевая перегородка Walk In для ванной комнаты может быть установлена как самостоятельно, так и вместе с душевыми перегородками других размеров. С помощью двух душевых перегородок разных размеров вы сможете собрать конструкцию именно под вашу ванную комнату.

- Прозрачное закаленное стекло 8 мм
- Алюминиевый профиль, позволяющий сгладить неровность стен до 20 мм.



A — 80, 90, 100, 110, 120 см

B — 80, 90, 100, 110, 120 см

C — 60-100см (рекомендуемый вход до 95 см/ұсынылатын кіру 95 см дейінгі)

Рис. 1/1-сур.

БҮЙІМНЫҢ ПАСПОРТЫ

SLI8GS8i23, SLI8GS9i23, SLI8GS0i23, SLI8GS1i23, SLI8GS2i23, SLI8WS8i23, SLI8WS9i23, SLI8WS0i23, SLI8WS1i23, SLI8WS2i23 душ арақабырғалары және SLI1GS0i23, SLI1WS0i23 душ арақабырғасы тірекінің коннекторы

Құрметті сатып алушы! Сізге IDDIS® сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің өнім жоғары сапалы материалдардан әзірленеді және бүйімді орнату және пайдалану қағидаларын сактаған кезде Сізге кем дегенде 10 жыл қызымет етеді. IDDIS® сауда маркасының өнімі өндірістің барлық кезеңінде мүкіят бақылаудан өтеді және барлық қажетті сертификаттары бар.

Бүйімның сипаттамасы

Жуыннатын бөлмеге арналған Walk In душ арақабырғасы жеке, сонымен қатар басқа көлемдердегі душ арақабырғаларымен бірге орнатылуы мүмкін. Эртүрлі көлемдердегі екі душ арақабырғасының көмегімен сіз сіздің жуыннатын бөлмеге дәл келетін құрылымды құрастыра аласыз.

- Мөлдір шыңдалған шыны 8 мм
- Қабырғалардың 20 мм дейінгі тегіссіздіктерін тегістеуге мүмкіндік беретін алюминий пішін.

Транспортировка и хранение

Душевые перегородки Walk In следует перевозить любым видом транспорта с предохранением их от попадания атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки грузов.

Душевые перегородки необходимо хранить в сухих закрытых помещениях при температуре от -10 до +20°C и относительной влажности не более 90%.

Инструкция по установке

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

Подготовка к сборке

1. **Необходимые инструменты:** уровень, санитарный силиконовый герметик, электрическая ручная дрель, ruletka, киянка, отвертка, карандаш, ножовка по металлу, набор шестигранников (рис. 2).



Рис. 2/2-сур.

2. Проверка комплектности. Пожалуйста, перед тем, как приступить к сборке и установке изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию. Проверьте наличие входящих в комплект деталей, а также убедитесь в том, что детали не

Тасымалдау және сақтау

Walk In дүш арақыбыраларын жүктерді тасымалдау қағидаларына сәйкес көлік құралдардың атмосфералық шөгінділердің түсінен жөне механикалық зақындаулардан қорғай отырып, кез келген көлік түрімен тасымалдау қажет.

Душ арақабырғалары -10-нан +20°C дейінгі температура және 90% аспайтын салыстырмалы ылғалдылық кезінде күрғақ жабық жайларда сақтау қажет.

Орнату бойынша нұсқаулық

Дұрыс және сапалы орнату үшін білікті мамандардың қызметтерін пайдалануды етіпін сұраймыз. Білікті мамандар қызметтің негізгі түрлерінің бірі санитарлық-техникалық бүйімдірді орнату, жөндеу және сұмен жабдықтау және су тарту жүйесіне қосу болып табылатын үйімінің қызметкерлері және жеке қақпірлер болып табылады.

Курастыруға дайындық

- Қажетті құралдар:** деңгей, санитарлық силиконды қымтақ, электрлік қол дрели, өлшешуі, ағаш балға, бурауыш, қарындаш, металл кесетін қол ара, алты қырылдықтер жинағы (2-сурет).

2. **Жиынтықтылықты тексеру.** Бүйімді құрастыру мен орнатуға кірісер алдында, осы нұсқаулықты мұқият оқуды өтінеміз. Жинаққа кіретін бөлшектердің болуын тексеріп, сондай-ақ бөлшектерде зақымдаулардың болмауына көз жеткізуіз.

RUS

KZ




Рис. 3/3-сур.

имеют повреждений.

Комплектность

ЖЫЫНТЫҚТЫЛЫҚ

Құрамдастардың бүл саны Walk In душ арақабырғасының бір көлемі үшін көрсетілген.

1	Дюбель/Дюбель	5 шт./5 д.	
2	Шуруп 4x30 мм/Бұрамашеге 4x30 мм	5 шт./5 д.	
3	Пристеночный профиль из алюминия/Алюминийден жасалған қабырғалық пішін	1 шт./1 д.	
4	Закаленное стекло с профилем/Пішіні бар шындалған шыны	1 шт./1 д.	
5	Профиль жесткости/Қаттылық пішіні	1 шт./1 д.	
6	Заглушка напольного профиля/Едендік пішіннің білеуіші	2 шт./2 д.	
7	Заглушка пристенного профиля/Қабырғалық пішіннің білеуіші	1 шт./1 д.	
8	Шуруп 4x12 мм/Бұрамашеге 4x12 мм	3 шт./3 д.	
9	Заглушка шурупа/Бұрамашегенің білеуіші	3 шт./3 д.	
10	Коннектор профиля жесткости душевой перегородки/Душ арақабырғасы қаттылық пішіннің коннекторы	Приобретается отдельно/Жеке сатып алынады	
11	Коннектор профиля со стеной/Қабырғасы бар пішін коннекторы	1 шт./1 д.	

Данное количество комплектующих указано для одного размера Душевой перегородки Walk In.

Установка конструкции из двух душевых перегородок

- Рекомендуем устанавливать лицевую душевую перегородку на том же расстоянии от задней стены, что и ширина боковой душевой перегородки. Произведите предварительную разметку установки изделия (рис. 4). Место установки монтажной боковой перегородки определите исходя из размера В и желаемого размера входа С.

Только после установки душевых перегородок на стены отрежьте профиль жесткости (№5 – длина 100 см) до нужных размеров, в соответствии с размерами А и С. Размер С определяется исходя из месторасположения коннектора профиля на стекло + 10-15 см.




Рис. 4/4-сур.

Екі душ арақабырғасынан құрылымды орнату

- Бет душ арақабырғасын артқы қабыргадан бүйір душ арақабырғасының ені секілді қашықтықта орнатуды ұсынамыз. Бұйымды орнатудың алдын ала өлшемдерін жүргізіңіз (4-сурет). Бүйір арақабырға монтажын орнату орнын В көлеміне және қалаулы С кірісі көлеміне сүйене отырып айқындаңыз.

Душ арақабырғаларын қабырга орнатқаннан кейін фана А және С көлемдеріне сәйкес қаттылық пішінін (№8 – ұзындығы 100 см) қажетті көлемдерге дейін кесіңіз. С көлемі шыныға пішін коннекторының орналасу орнына сүйене отырып +10-15 см белгіленеді.

- Қабырғалық пішінді қабырга қойыңыз, деңгей бойынша тегістеніз және 5-суретке сәйкес бұрамашегелерге арналған сақылауларға белгі қойыңыз.




Рис. 5/5-сур.

RUS

2. Приложите пристенный профиль к стене, выровняйте по уровню и произведите разметку отверстий для шурупов (рис. 5).
3. Просверлите отверстия (рис. 6-а), вставьте дюбели (рис. 6-б).




Рис. 6/6-сур.

KZ

3. Саңылауларды бұрғыланызы (6-а-сурет), дюбельдерді салыңызы (6-б-сурет).
4. Қабырғалық пішінді (қабырға жағынан алдын ала санитарлық силикондың қымтақпен өндөлген, толық саңылаусыздандыру үшін, 7-а-сурет) қойыңыз және оны бұрамашегелердің көмегімен бекітіңіз (7-б-сурет).




Рис. 7/7-сур.

4. Приложите пристенный профиль (предварительно обработанный санитарным силиконовым герметиком со стороны стены, для полной герметизации, рис. 7-а) и зафиксируйте их с помощью шурупов (рис. 7-б).
 5. Установите собранное закаленное стекло в пристенный профиль (рис. 8-а), предварительно обработав напольный профиль санитарным силиконовым герметиком со стороны пола (рис. 8-б). Установите заглушки на пристенный и напольный профили (рис. 8-в).
 6. Произведите аналогичные действия для установки второй перегородки (повторить пункты 2, 3, 4, 5, 6).
 7. После чего необходимо закрепить профиль жесткости изделия. Коннекторы
5. Араплық қабырғаны қабырға профиліне орнатыңыз (8-а-сурет), оны еденнен санитарлық силикон тығызыдағышпен өндегеннен кейін (8-б-сурет). Бітегіштерді қабырға мен еден профильдеріне орнатыңыз (8-в-сурет).
 6. Екінші арақабырғаны орнату үшін ұқсас әрекеттерді орындаңыз (2, 3, 4, 5, 6-тармақтарды қайталаңыз).
 7. Бұдан кейін бұйымның қаттылық пішінін бекіту қажет. Шынысы бар пішін коннекторы әдете шындалған шынының шет жағынан 10-15 см қашықтықта орнатылады — оларды 9-а-суретке сайкес бекітіңіз.

Маңызды! Араплық қабырғаны бекітіп, силикон тығызыдағышты кептіру үшін оны 24 сағатқа қалдырыңыз.




Рис. 8/8-сур.

профиля со стеклом обычно устанавливаются на расстоянии 10-15 см от торца закаленного стекла – закрепите их (рис. 9-а).

Важно! Подождите 24 часа перед использованием, пока силикон высохнет.

8. Просверлите в стене отверстия для коннектора профиля со стеклом напротив коннектора профиля со стеклом (рис. 9-б). Закрепите профили жесткости, предварительно отрезав необходимую длину ножковкой согласно расположе-

8. Шынысы бар пішін коннекторына қарсы қабырғасы бар пішін коннекторы үшін қабырғада санылаулар бұргылауыз (9-б-сурет). Алдын ала қажетті ұзындықты қол арамен кесіп алып, шынылар мен қабырғадағы ұстағыштардың орналасуына сәйкес қаттылық пішінін бекітіңіз.

Маңызды! Екі тіректі құрастыру үшін сізге Walk In душ арақабырғасының бөлек сатылып алынатын тірек коннекторы қажет болады (9-в-сурет).




Рис. 9/9-сур.

нию держателей на стеклах и стене.

Важно! Для сборки двух каркасов вам понадобится коннектор каркаса душевой перегородки Walk In, который приобретается отдельно (рис. 9-в).

Профилактика и уход, требования по безопасности

- Не допускать повреждения покрытия.
- Протирать мягкой тканью с использованием щадящих средств, не содержащих абразивные частицы.
- Не использовать агрессивные кислоты и вещества.
- Используйте душевые ограждения по функциональному назначению, в помещениях с температурой воздуха от 5 до 55°C и с относительной влажностью не более 90%.

Гарантийные обязательства

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение гарантийного срока, который составляет 2 года. Минимальный срок службы 10 лет, зависит от условий эксплуатации. В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т. п. гарантийный срок составляет 3 месяца. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить чек, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации. При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь данной инструкцией.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих технические и эксплуатационные характеристики. В случае неисправности для устранения дефектов не гарантийного характера необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, и только затем – в сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не огра-

Профилактика және күтім, қауіпсіздік бойынша талаптар

- Жабынның закымдалуына жол берменіз.
- Қажағыш бөлшектері жоқ сақтайтын құралдарды пайдалана отырып жұмсақ мата мен сүртіңіз.
- Жемір қышқылдар мен заттарды пайдаланбаңыз.
- Душ қоршуаларын 5-тен 55°C дейінгі ауа температурасы және 90% аспайтын салыстырмалы ылғалдылығы бар жайларда функционалдық бағыты бойынша пайдаланыңыз.

Кепілдік міндеттемелері

Бұл кепілдік міндеттемелері 2 жыл құрайтын кепілдік мерзімі ішінде бүйімның ақауларын тегін жоғоға құқық береді. Минималды қызмет ету мерзімі 10 жыл, пайдалану жағдайларына байланысты. Бүйімді кеңселерде, қызмет көрсету, қоғамдық тамақтану, денсаулық сақтау және т.б. саладағы көсіпорындарда пайдаланған жағдайда кепілдік мерзімі 3 ай құрайды. Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтау шарты кезінде бөлшек сауда желісінде тауарды сатып алған күннен бастап есептеледі. Сатып алу күнін растау үшін чекті, сонымен қатар бүйімның артикулі, сату күні мен сатуышының анық қолы және/немесе сатуыш үйімінің мөрі көрсетілген осы кепілдік талоның көрсету қажет. Бүйімді орнату, құрастыру және күту кезінде осы нұсқаулықты басшылықта алыңыз.

Өндіруші құрылымға, дизайн мен бүйімнің жиынтығына техникалық және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайтын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Ақаулық жағдайында кепілдік емес сипаттағы кемшіліктерді жою үшін орнатуды жүргізген мамандарға, және содан кейінған — сервис орталығына етініш жасау қажет. Бүйімді баптау және реттеу жұмыстары монтаждауды (орнатуды) жүзеге асыратын маманың міндеттіне кіреді және сервис орталығына етініш жасау үшін себеп болып табылмайды.

Осы кепілдік міндеттемелері РФ қолданыстағы заннамасында белгіленген, тұтынушылардың құқықтарын толькытырады және ешқандай жағдайда да оларды шектемейді. Сервис қызметі мастерінің бүйімді орнату орнына жол жүруінің, сондай-ақ ақаулы түйіндерді немесе бүйімді бүтіндей ауыстыру және жөндеудің мақсаттылығы туралы шешімді сервис орталығы қабылдайды. Ауыстырылатын белшектер сервис орталығының меншігіне отеді.

ничивают. Решение о целесообразности выезда мастера сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимается сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность сервисного центра.

Гарантия не распространяется:

- на дефекты, полученные в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после его передачи покупателю;
- на дефекты, возникшие по не зависящим от производителя причинам (пожар, стихийные бедствия, загрязненность воды и т. д.);
- на механические повреждения, возникшие в ходе неквалифицированной установки изделия;
- на следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на дефекты, возникшие в случае использования запасных частей другого производителя;
- на дефекты, возникшие в случае несоблюдения требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- на дефекты, возникшие в случае использования изделия не по назначению.

Кепілдік мыналарға таратылмайды:

- бұйымды сатып алушыға тапсырганнан кейін оны тасымалдау кезінде көлік зақымдаулары нәтижесінде алынған ақаулықтар;
- өндірушіге байланысты емес туындаған ақаулықтар (өрт, табиғи апattар, судың ластығы және т.б.);
- қызымет көрсету және күту бойынша нұсқаулық талаптарын сақтамаған жағдайда туындаған ақаулар;
- басқа өндірушінің қосалқы бөлшектерін пайдалану жағдайында туындаған ақаулар;
- қызмет көрсету және күту бойынша нұсқаулық талаптарын сақтамаған жағдайда туындаған ақаулар;
- бұйымды бағыты бойынша пайдаланбаған жағдайда туындаған ақаулар.

RUS

ДЛЯ ЗАМЕТОК/БЕЛГІЛЕР ҮШІН

KZ

RUS

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:
Сатушының қолы:

Дата продажи:
Сатылған күн:

Фирма-продавец:
Сатушы-фирма:

М.П.
М.О.

Подпись покупателя:
Сатып алушының қолы:

ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

8 800 234-77-67

Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.

Режим приема звонков 24/7

По данному телефону Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.iddis.ru.



Понравились душевая перегородка
и коннектор — оставь отзыв
на Яндекс.Маркете
www.market.yandex.ru

iddis[®]

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организации,
принимающей претензии, владельца торговой марки IDDIS[®], поставщика.

PASSPORT ART: I05.023; DATE: 08.2022.

KZ

БҮЙІМДЫ САТУ ТУРАЛЫ БЕЛГЛЕР

Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Ұлғас:

Маған сатып алған тауар туралы барлық ақпарат берілді. Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығына қатысты кінерат-талаптар қоймаймын, келілдік шарттарымен, бұйымды монтажу, қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтармен көлесемін.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ФОРМАЛЫҚ БЕЛГЛЕР:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТАР:

1. Алматы:

Райымбек к., 208 А үй, 314 кеңе
+7 727 320-09-09
+7 707 807-67-59
+7 727 320-18-10
+7 727 320-18-11

2. Костанай:

Бородин к., 173 үй
+7 7142 57-44-12
+7 7142 57-44-95
+7 7142 57-42-19

Үәкілдепті үйим болып табылатын IDDIS[®] сауда маркасы иесінің тапсырысы
бойынша азірлентен және өндірілген.