



МОЙКИ И СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ

Содержание

Мойки для кухни	
из нержавеющей стали	4
Коллекция SUNO Коллекция STRIT Коллекция ARRO Коллекция REEVA Коллекция EDIFICE	10 13 17 19 21
Выпуски для моек	23
Мойки для кухни	
из материала Granucryl	25
Коллекция VANE G Коллекция KITCHEN G	30 33
Коллекция TANTO	35
Смесители для кухни	38
Смесители в цвет моек Granucryl	39
Однозахватные сместели Двухзахватные смесители	41 54
Сервисное обслуживание	58

SKL Group — российская компания, разработчик и производитель товаров для ванной комнаты и кухни под собственными торговыми марками IDDIS® и Milardo®. Наши 15-летний опыт и экспертные знания помогают создавать сантехнику, подготовленную к российским условиям эксплуатации. Разработка и инжиниринг продуктов SKL Group осуществляется в Санкт-Петербурге, весь процесс производства — от проектирования и разработки до комплектации и поставки — находится под полным контролем специалистов компании. Нам принципиально важно, чтобы российский потребитель приобретал товары для дома, которые в точности соответствуют идее долговечности, надежности, комфорта и безопасности.

IDDIS® — надежные и продуманные до мелочей товары для ванной комнаты. Они не только прослужат долгие годы, но и сохранят свои первоначальные свойства как в день покупки. Российские покупатели знают: на IDDIS® можно положиться.



Удобный, комфортный дом и кухня

Сантехника и товары для ванной и кухни IDDIS® технически продуманны, благодаря чему удобны, приятны и необременительны в каждодневном использовании. Легкие в уходе и простые в обслуживании, они подходят для всей семьи. Эргономичный дизайн продукции обеспечивает дополнительный комфорт.



Продуманность до мелочей

Большинство продуктов IDDIS® — сложные технические устройства со скрытыми «закадровыми» характеристиками. Особое внимание уделяется разработке тех, что определяют надежность продукта: они продуманны до мелочей. Постоянное улучшение продукции — один из главных принципов работы.

Разработку продукта осуществляют инженеры компании в Санкт-Петербурге. В ней также участвуют профессиональные сантехники, ежедневно устанавливающие и обслуживающие бытовые системы водоснабжения.



Надежный продукт, который протестирован жизнью


Собственные стандарты качества SKL Group и неукоснительное следование им гарантируют высокое качество продукции. Специфика непростых российских условий эксплуатации, заложенная в продукт, изучение потребностей потребителей и использование обратной связи от них делают продукцию IDDIS® актуальной и востребованной.

Этот экспертный опыт и знания, накопленные за 15 лет работы на российском рынке сантехники, позволяют создавать надежный продукт — продукт, который протестирован жизнью.




Забота о потребителях

Всем покупателям IDDIS® гарантирована профессиональная поддержка по вопросам установки и эксплуатации продукции в течение всего срока службы. Ответственное выполнение гарантийных и сервисных обязательств вот уже 15 лет и открытость для вопросов и обращений, если что-то пошло не так, обеспечивают доверие потребителей.



Нержавеющая классика — мойки для кухни из стали



ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ МОЕК

Мойки из нержавеющей стали IDDIS® имеют два вида поверхности:

Полированная поверхность



Стальные мойки с полированной поверхностью проходят несколько этапов обработки, что позволяет получить красивый однородный зеркальный блеск, который гармонично дополнит интерьер современной кухни.

Поверхность с текстурой «шелк»



Для получения эффекта шелковой поверхности стальные мойки проходя специальную обработку, в результате которой создается красивая матовая текстура, придающая мойке современный технологичный вид.



Мойка уже имеет отверстие для установки смесителя. В комплектацию входит все необходимое: шаблон для выреза отверстия в столешнице, уплотнительная лента, крепеж.



Гарантия на мойки из нержавеющей стали IDDIS® составляет 15 лет.




Корзинка выпуска из нержавеющей стали устойчива к бытовой химии, появлению пятен и коррозии.




Гарантия на выпуски IDDIS® составляет 2 года.

Устройство мойки из нержавеющей стали



УПАКОВКА МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



7

Suno (для врез	ного монтажа)		1	0-12 стр
Размер мойки, мм	Фотография	Артикул	Поверхность	Ширина шкафа, см
D 490			полированная	
	SUN49S0i77	шелк	от 45	
		SUN50P0i77	полированная	
D 505	SUN50S0i77	шелк	от 45	
D 510	SUN51P0i77	полированная	45	
	SUN51S0i77	шелк	от 45	
		SUN60PLi77	полированная	
		SUN60PRi77		
600x470		SUN60SLi77		от 45
		SUN60SRi77	шелк	
		SUN65PLi77		
		SUN65PRi77	полированная	
650x460		SUN65SLi77		от 45
		SUN65SRi77	шелк	
		SUN77PLi77		
		SUN77PRi77	полированная	
770x480		SUN77SLi77		от 45
		SUN77SRi77	шелк	

Размер мойки, мм	Фотография	Артикул	Поверхность	Ширина шкафа, см
200 222		STR38P0i77	полированная	
380x380	STR38S0i77	шелк	от 40	
		STR48P0i77	полированная	
475x475		STR48S0i77	шелк	от 50
		STR58PLi77		
505 465		STR58PRi77	полированная	
585x485		STR58SLi77		от 45
		STR58SRi77	шелк	
		STR78SLi77		
780x480		STR78SRi77	— шелк	от 45
605x480		STR60SXi77		от 60
003X460		STR60SZi77	шелк	01 60
965x505		STR96PCi77	полированная	от 60
780x480		STR78P2i77	полированная	00
		STR78S2i77	шелк	от 80

Размер мойки, мм	Фотография	Артикул	Поверхность	Ширина шкафа, см
		ARR60PLi77		
405 440		ARR60PRi77	полированная	
605x440		ARR60SLi77		
		ARR60SRi77	шелк	OT 45
		ARR78PLi77		от 45
		ARR78PRi77	полированная	
780x440		ARR78SLi77		
	, ,	ARR78SRi77	шелк	
		ARR78PXi77		
		ARR78PZi77	полированная	
780x440		ARR78SXi77		от 60
	ARR78SZi77	шелк		
Reeva (для вр	езного монтажа)		1	9-20 стр
		REE61SLi77		от 45
615x480		REE61SRi77	шелк	
		REE71SLi77		
715x480		REE71SRi77	— шелк	от 50
		REE78SLi77		от 45
780x480			шелк	

Edifice (для врезного/подстольного монтажа)			2	1-22 стр.
Размер мойки, мм	Фотография	Артикул	Поверхность	Ширина шкафа, см
440x440	•	EDI44SOi77	Стальная, шелк	. 50
	EDI44B0i77	Бронзовая	от 50	
540x440	EDI54SOi77	Стальная, шелк		
	EDI54B0i77	Бронзовая	от 60	
420:420		EDI42POi77	Стальная, полированная	on 45
420x420	EDI42B0i77	Бронзовая	от 45	


Suno



- Диаметр мойки: 490 мм
- Толщина стали: 0,8 мм
- Перелив на чаше
- Глубина чаши: 180 мм
- Отверстие под смеситель
- Уплотнительная прокладка и комплект креплений
- Для шкафа шириной от 45 см

Артикул SUN49POi77 SUN49SOi77

Поверхность






- Диаметр мойки: 505 мм
- Толщина стали: 0,8 мм
- Перелив на чаше
- Глубина чаши: 180 мм
- Отверстие под смеситель
- Уплотнительная прокладка и комплект креплений
- Для шкафа шириной от 45 см

Шелк


Артикул Поверхность SUN50POi77 Полированная SUN50SOi77





- Диаметр мойки: 510 мм
- Толщина стали: 0,8 мм
- Перелив на чаше
- Глубина чаши: 180 мм
- Отверстие под смеситель
- Уплотнительная прокладка и комплект креплений
- Для шкафа шириной от 45 см

Артикул	Поверхность
SUN51POi77	Полированная
SUN51SOi77	Шелк



Suno

Suno




- Размер мойки: 600х470 мм
- Толщина стали: 0,8 мм
- Перелив на чаше


SUN60PLi77 SUN60PRi77

- Глубина чаши: 180 мм
- Отверстие под смеситель
- Уплотнительная прокладка и комплект креплений
- Для шкафа шириной от 45 см


035 183	
9385	470
600	
8 R35	干



- Размер мойки: 650х460 мм
- Толщина стали: 0,8 мм
- Перелив на чаше
- Глубина чаши: 180 мм
- Отверстие под смеситель
- Уплотнительная прокладка и комплект креплений
- Для шкафа шириной от 45 см




Артикул	Поверхность	Чаша слева	Чаш спра
SUN65PLi77		•	
SUN65PRi77	Полированная		•
SUN65SLi77		•	
SUN65SRi77	Шелк		•






- Размер мойки: 770х480 мм
- Толщина стали: 0,8 мм
- Перелив на чаше
- Глубина чаши: 180 мм • Отверстие под смеситель
- Уплотнительная прокладка
- и комплект креплений
- Для шкафа шириной от 45 см



Артикул	Поверхность	Чаша слева	Ча спр
UN77PLi77	П	•	
UN77PRi77	Полированная		•
UN77SLi77		•	
UN77SRi77	Шелк		






Strit Strit



- Размер мойки: 380х380 мм
- Толщина стали: 0,8 мм
- Перелив на чаше
- Глубина чаши: 152 мм
- Отверстие под смеситель
- Уплотнительная прокладка и комплект креплений
- Для шкафа шириной от 40 см

Артикул	Поверхность
STR38P0i77	Полированная
STR38S0i77	Шелк






Размер мойки 780х480 мм

- Толщина стали: 0,8 мм
- Перелив на чаше

STR78SLi77 STR78SRi77

- Глубина чаши 190 мм
- Отверстие под смеситель
- Уплотнительная прокладка
- и комплект креплений

• Для шкафа шириной от 45 см





- Размер мойки: 485х485 мм
- Толщина стали: 0,8 мм
- Перелив на чаше

Артикул

STR48P0i77 STR48S0i77

- Глубина чаши: 180 мм
- Отверстие под смеситель
- Уплотнительная прокладка и комплект креплений
- Для шкафа шириной от 50 см

Поверхность


Шелк

600	120
	355
	37.5
9kh 410 485	-
08	
I	



- Размер мойки 605х480 мм, полуторная
- Толщина стали: 0,8 мм
- Перелив на чаше
- Глубина чаши 180 мм
- Отверстие под смеситель
- Уплотнительная прокладка и комплект креплений
- Для шкафа шириной от 60 см


Артикул	Поверхность	Чаша слева	Чаша справа	
STR60SXi77 STR60SZi77	Шелк	•	•	





- Размер мойки: 585х485 мм
- Толщина стали: 0,8 мм
- Перелив на чаше
- Глубина чаши: 180 мм
- Отверстие под смеситель
- Уплотнительная прокладка и комплект креплений


• Для шкафа шириной от 45 см			
Артикул	Поверхность	Чаша	Чаша
STR58PLi77	•	слева	справа
STR58PRi77	Полированная		•
STR58SLi77	Шелк	•	
STR58SRi77	шелк		•





- Угловая, размер мойки 965х505 мм, полуторная
- Толщина стали: 0,8 мм
- Перелив на чаше
- Глубина чаши 180 мм
- Отверстие под смеситель
- Уплотнительная прокладка и комплект креплений
- Для шкафа шириной от 60 см

Артикул	Поверхность
STR96PCi77	Полированная





Strit



- Размер мойки: 780х480 мм, 2 чаши
- Толщина стали: 0,8 мм
- Перелив на чаше
- Глубина чаш: 180 мм
- Отверстие под смеситель
- Уплотнительная прокладка и комплект креплений

Для шкафа шириной от 80 cм			
Артикул	Поверхность		
TR78P2i77	Полированная		
STR78S2i77	Шелк		





Arro



- Размер мойки: 605х440 мм
- Толщина стали: 0,8 мм
- Перелив на чаше
- Глубина чаши: 180 мм
- Отверстие под смеситель
- Уплотнительная прокладка и комплект креплений
- Для шкафа шириной от 45 см

₹ 170
0.0 130 130 130 130 130 130 130 130 130 13
605
080



ARR60PLi77 ARR60PRi77 ARR60SLi77


- Размер мойки: 780х440 мм
- Толщина стали: 0,8 мм
- Перелив на чаше

Артикул

ARR78PLi77

- Глубина чаши: 180 мм
- Отверстие под смеситель
- Уплотнительная прокладка и комплект креплений
- Для шкафа шириной от 45 см

Поверхность





- Размер мойки: 780х440 мм, полуторная
- Толщина стали: 0,8 мм
- Перелив на чаше
- Глубина чаши: 180 мм
- Отверстие под смеситель
- Уплотнительная прокладка и комплект креплений
- Для шкафа шириной от 60 см

366
13/
0.E 130 00E 131
350 32 162
1
780
- 100
180

Reeva

Артикул	Поверхность	Чаша слева	Ча: спра
ARR78PXi77	П	•	
ARR78PZi77	Полированная		•
ARR78SXi77		•	
ARR78SZi77	Шелк		•



Reeva




- Размер мойки: 615х480 мм
- Толшина стали: 0,9 мм
- Перелив на чаше
- Глубина чаши: 210 мм
- Отверстие под смеситель
- Уплотнительная прокладка и комплект креплений
- Для шкафа шириной от 45 см


007	2025
	350 615
	-
ша рава	210

Артикул	Поверхность	Чаша слева	Чаша справ
REE61SLi77	Шелк	•	
REE61SRi77	шелк		•




- Размер мойки: 715х480 мм
- Толщина стали: 0,9 мм
- Перелив на чаше
- Глубина чаши: 210 мм
- Отверстие под смеситель
- Уплотнительная прокладка и комплект креплений
- Для шкафа шириной от 50 см








- Размер мойки: 780х480 мм
- Толщина стали: 0,9 мм
- Перелив на чаше
- Глубина чаши: 210 мм • Отверстие под смеситель
- Уплотнительная прокладка
- и комплект креплений
- Для шкафа шириной от 45 см











Edifice




- Размер мойки: 440х440 мм
- Толщина стали: 1 мм
- Перелив на чаше
- Глубина чаши: 200 мм
- Комплект креплений
- Механический выпуск 3 1/2"
- Для шкафа шириной от 50 см






Стальная, шелк






• Размер мойки: 540х440 мм

- Толщина стали: 1 мм
- Перелив на чаше
- Глубина чаши: 200 мм
- Комплект креплений
- Механический выпуск 3 1/2"
- Для шкафа шириной от 60 см





Новинка





Стальная, шелк



• Диаметр мойки: 425 мм

- Толщина стали: 0,8 мм
- Перелив на чаше
- Глубина чаши: 180 мм
- Комплект креплений для врезного монтажа
- Комплект креплений для подстольного монтажа
- Механический выпуск 3 1/2"
- Для шкафа шириной от 45 см





EDI42POi77



EDI42B0i77



Несомненное преимущество серии — крепление под столешницей, что исключает загрязнение краев мойки и позволяет легко поддерживать чистоту и эстетичный вид рабочей поверхности.




Выпуски для моек

Выпуски для моек

Выпуск для кухонной мойки 011UPS0i84




- Выпуск для кухонной мойки с переливом 3 $\frac{1}{2}$ "
- Материал: полипропилен
- В комплекте: корзина из нержавеющей стали, прокладки (для установки на прямоугольную или круглую чашу)



Комплект выпусков для двухчашевой кухонной мойки 021UPS0i84




- Комплект выпусков для двухчашевой кухонной мойки: один выпуск с переливом 3 ½", второй выпуск — без перелива
- Материал: полипропилен
- В комплекте: 2 корзины из нержавеющей стали, 2 прокладки (для установки на прямоугольную или круглую чашу), соединительные трубки, отвод для подключения к стиральной или посудомоечной машине



Мойки Granucryl



Стильные мойки для кухни Granucryl





Материал моек IDDIS® выдерживает температуру до 280°C. Это означает, что вы без опасений можете поставить в мойку горячую сковороду или кастрюлю.



Гарантия на мойки Granucryl торговой марки IDDIS® составляет 10 лет.




Мойка уже имеет отверстие для установки смесителя. В комплектацию входит все необходимое: шаблон для выреза отверстия в столешнице, уплотнительная лента, крепеж.




Плоский сифон занимает меньше места, освобождая полезное пространство под мойкой для хозяйственных мелочей.

ПЛОСКИЙ СИФОН ДЛЯ ОДНОЧАШЕВОЙ МОЙКИ



ПЛОСКИЙ СИФОН ДЛЯ ДВУХЧАШЕВОЙ МОЙКИ





29


Vane G (для і тр.	врезного монтажа)			30-32
Размер мойки, мм	Фотография	Артикул	Цвет	Ширина шкафа см
		V01B571i87	черный	60
		V02G571i87	серый	
570×500	(V03P571i87	песок	
570x500		V04S571i87	сафари	60
	V05W571i87	белый		
		V31C571i87	шоколад	
		V06B621i87	черный	
		V07G621i87	серый	
620,4500		V08P621i87	песок	
620x500	9	V09S621i87	сафари	50
	The same of the sa	V10W621i87	белый	
		V32C621i87	шоколад	
		V11B781i87	черный	
		V12G781i87	серый	
700500		V13P781i87	песок	
780x500	©	V14S781i87	сафари	50
	0	V15W781i87	белый	
		V33C781i87	шоколад	
		V16B785i87	черный	
		V17G785i87	серый	
700-500	0 0	V18P785i87	песок	
780x500		V19S785i87	сафари	65
	0	V20W785i87	белый	
		V34C785i87	шоколад	
		V21B782i87	черный	
	0 -	V22G782i87	серый	
780x500		V23P782i87	песок	
760X300	3 3	V24S782i87	сафари	80
		V25W782i87	белый	
		V35C782i87	шоколад	
960x500		V26B965i87	черный	
	-	V27G965i87	серый	
	00	V28P965i87	песок	
		V29S965i87	сафари	75
		V30W965i87	белый	
		V36C965i87	шоколад	

	для врезного монтажа)			33-34
тр. Размер мойки, мм	Фотография	Артикул	Цвет	Ширина шкафа, см
-		K01B511i87	черный	
	· ·	K02G511i87	серый	45
D 510		K03P511i87	песок	
D 510		K04S511i87	сафари	
		K05W511i87	белый	
		K16C511i87	шоколад	
		K06B621i87	черный	
		K07G621i87	серый	
620x500	. (K08P621i87	песок	50
620X500		K09S621i87	сафари	50
		K10W621i87	белый	
		K17C621i87	шоколад	
		K11B771i87	черный	
		K12G771i87	серый	
770x500		K13P771i87	песок	50
770X300		K14S771i87	сафари	30
		K15W771i87	белый	
		K18C778i87	шоколад	
тр.	врезного монтажа)	TU3B561i87	черный	35-37
	©		-	
560x460		TU3W561i87 6e	белый	50
		TU3P561i87	песок	
		TU4B565i87	черный	
560x460	0 0	TU4W565i87	белый	50
		TU4P565i87	песок	
	-	TU2B461i87	черный	
460x460	•	TU2W461i87	белый	50
		TU2P461i87	песок	
260x460		TU1B261i87	черный	
	©	TU1W261i87	белый	50
			_	
		TU1P261i87	песок	

Vane G



- Размер мойки: 570x500 мм
- Размер чаши: 500х360 мм
- Материал Granucryl
- Перелив на чаше
- Глубина чаши: 210 мм
- Отверстие под смеситель
- В комплекте: сифон, выпуск 3 ½", клапан-автомат, крепления, шаблон выреза 544х474 мм
- Для шкафа шириной от 60 см





Цвет: черный



Цвет: серый



Цвет: песок



Цвет: сафари



Цвет: белый






V31C571i87 Цвет: шоколад





- Размер чаши: 360х430 мм
- Материал Granucryl
- Перелив на чаше
- Глубина чаши: 210 мм
- Отверстие под смеситель
- В комплекте: сифон, выпуск 3 ½", клапан-автомат, крепления, шаблон выреза 598х478 мм
- Для шкафа шириной от 50 см


















V32C621i87



V06B621i87 Цвет: черный

V07G621i87 Цвет: серый

V08P621i87

V09S621i87 Цвет: сафари


Цвет: белый

V10W621i87

• Размер чаши: 360х430 мм

• Размер мойки: 780х500 мм

- Материал Granucryl
- Перелив на чаше
- Глубина чаши: 210 мм • Отверстие под смеситель
- В комплекте: сифон, выпуск 3 ½", клапан-автомат, крепления,
- шаблон выреза 758х478 мм • Для шкафа шириной от 50 см







V12G781i87













V13P781i87


V14S781i87 V15W781i87 Цвет: сафари


V33C781i87

Vane G



- Размер мойки: 780х500 мм
- Размер чаш: 360х430 мм, 170х284 мм
- Материал Granucryl
- Перелив на чаше
- Глубина чаш: 210 мм, 160 мм
- Отверстие под смеситель
- В комплекте: сифон, выпуск 3 ½", клапан-автомат, крепления, шаблон выреза 758х478 мм
- Для шкафа шириной от 65 см







Цвет: черный



Цвет: серый

V18P785i87 Цвет: песок

V19S785i87 Цвет: сафари

V20W785i87

V34C785i87


Цвет: шоколад




- Размер мойки: 780х500 мм
- Размер чаш: 360х430 мм, 320х350 мм

Цвет: белый

- Материал Granucryl
- Перелив на чаше
- Глубина чаш: 210 мм
- Отверстие под смеситель
- В комплекте: сифон, выпуск 3 ½", клапан-автомат, крепления, шаблон выреза 754х474 мм
- Для шкафа шириной от 80 см







V21B782i87

Цвет: черный



Цвет: серый







Цвет: песок







V25W782i87




V35C782i87



• Угловая мойка

Цвет: сафари

- Размер мойки: 960х500 мм
- Размер чаш: 360х430 мм, 255х205 мм
- Материал Granucryl
- Перелив на чаше
- Глубина чаш: 210 мм, 165 мм
- Отверстие под смеситель
- В комплекте: сифон, выпуск 3 1/2", клапан-автомат, крепления, шаблон выреза 934х478 мм
- Для шкафа шириной от 75 см

















V36C965i87



V26B965i87

V27G965i87 Цвет: серый

V28P965i87

V29S965i87 Цвет: сафари

V30W965i87




Kitchen G




Kitchen G



- Размер мойки: 510 мм
- Диаметр чаши: 390 мм
- Материал Granucryl
- Перелив на чаше
- Глубина чаши: 210 мм
- Отверстие под смеситель
- В комплекте: сифон, выпуск 3 ½", клапан-автомат, крепления, шаблон выреза: Ø480 мм
- Для шкафа шириной от 45 см









K02G511i87





Цвет: песок







K16C511i87 Цвет: шоколад



- Размер мойки: 620х500 мм
- Диаметр чаши: 410 мм
- Материал Granucryl
- Перелив на чаше
- Глубина чаши: 210 мм
- Отверстие под смеситель
- В комплекте: сифон, выпуск 3 ½", клапан-автомат, крепления, шаблон выреза: 588х468 мм
- Для шкафа шириной от 50 см







Цвет: черный



Цвет: серый





Цвет: песок





Цвет: сафари



Цвет: белый




K17C621i87 Цвет: шоколад





- Диаметр чаши: 410 мм
- Материал Granucryl
- Перелив на чаше
- Глубина чаши: 210 мм
- Отверстие под смеситель
- В комплекте: сифон, выпуск 3 ½", клапан-автомат, крепления, шаблон выреза: 740х470 мм
- Для шкафа шириной от 50 см





K11B771i87


















K12G771i87











400 460

Ø90

200

260

Tanto

• Размер мойки: 460х260 мм

• Материал Granucryl

• Глубина чаши: 140 мм

• Отверстие под смеситель

• В комплекте: сифон, выпуск 3 1/2",

• Для шкафа шириной от 40 см

клапан-автомат, крепления, шаблон

TU1P261i87

TU1W261i87

Цвет: белый


• Перелив на чаше

выреза

TU1B261i87



- Размер мойки: 560х460 мм
- Материал Granucryl
- Перелив на чаше
- Глубина чаши: 200 мм
- Отверстие под смеситель
- В комплекте: сифон, выпуск 3 1/2", клапан-автомат, крепления, шаблон выреза
- Для шкафа шириной от 60 см





Цвет: черный




TU3P561i87






TU3W561i87 Цвет: белый





- Размер мойки: 560х460 мм
- Материал Granucryl
- Перелив на чаше
- Глубина чаши: 200 мм, 120 мм
- Отверстие под смеситель
- В комплекте: сифон, выпуск 3 1/2", клапан-автомат, крепления, шаблон выреза
- Для шкафа шириной от 60 см





Цвет: черный



.....






TU4W565i87 Цвет: белый



- Размер мойки: 460х460 мм
- Материал Granucryl
- Перелив на чаше
- Глубина чаши: 200 мм
- Отверстие под смеситель
- В комплекте: сифон, выпуск 3 ½", клапан-автомат, крепления, шаблон выреза
- Для шкафа шириной от 50 см





TU2B461i87

Цвет: черный




TU2P461i87










38

Многофункциональные смесители для кухни IDDIS®





прочностью и устойчивостью

и комплектующие изготовлени из первичной латуни марки ЛЦ40С ГОСТ 17711-93

Прочные и устойчивые к коррозии и гидроударам

> Покрытие Granucryl на корпусе кухонных смесителей отличается высокой стойкостью к средствам бытовой химии и соответствует цветам моек IDDIS®.




Однородная внутренняя структура корпуса снижает шум от работы смесителя.



Ручки смесителя не нагреваются благодаря термоизоляторам, что исключает возможность ожога и делает его безопасным даже для детей.



Гарантия на смесители IDDIS® составляет 10 лет.




Смесители в цвет моек Granucryl

Смеситель для кухни VELIKAN VL6CBSGi05 (цвет: шоколад)



- Угол поворота злива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке





VL1BBSGi05



VL3PBSGi05




VL5WBSGi05

Смеситель для кухни EDIFICE ED5WBSGi05 (цвет: белый)



- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке








BBSG05

ED3PBSGi05



ФИЛЬТРОВАННАЯ ВОДА ИЗ-ПОД КРАНА

Чистая питьевая вода прямо из-под крана — благодаря отдельному каналу для фильтрованной воды в изливе и возможности подключения любого фильтра.



Благодаря двухканальному аэратору и отдельному каналу в изливе фильтрованная вода подается прямо из излива смесителя. Отдельное отверстие в мойке под фильтр не потребуется.




Подача фильтрованной воды включается нажатием кнопки на изливе.

Смеситель для кухни с каналом для фильтрованной воды PURE PURSBFLi05




- Угол поворота излива: 360°
- Двухканальный пластиковый аэратор с дополнительным каналом для питьевой воды
- В комлекте: гибкая подводка, крепеж



Смеситель для кухни с каналом для фильтрованной воды PURE PURSBFJi05



- Угол поворота излива: 360°
- Двухканальный пластиковый аэратор с дополнительным каналом для питьевой воды
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж




Смеситель для кухни с каналом для фильтрованной воды PURE PURSBFBi05



44


- Угол поворота излива: 360°
- Двухканальный пластиковый аэратор с дополнительным каналом для питьевой воды
- Подача фильтрованной воды осуществляется нажатием кнопки на изливе смесителя
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж



Смеситель для кухни KITCHEN LINE K07SB0Li05



- Угол поворота излива: 360°
- В комлекте: гибкая подводка, крепеж




Новинка

Смеситель для кухни KITCHEN LINE K10SB00i05



- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж




Новинка

Смеситель для кухни KITCHEN LINE K11SB0Ji05



- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж



МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

МОЙКИ ИЗ MATEPИАЛА GRANUCRYL


- Угол поворота излива: 360°
- Цвет: белый/хром
- В комлекте: гибкая подводка, крепеж


Новинка

Смеситель для кухни SLIDE SLISB00i05



- Угол поворота излива: 360°
- В комлекте: гибкая подводка, крепеж






Смеситель для кухни OLDIE OLDSBL0i05




- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка,



Смеситель для кухни OLDIE OLDBRL0i05



- Угол поворота излива: 360°
- Цвет: бронза
- В комплекте: гибкая подводка,




Новинка

Смеситель для кухни LOFT LOFBRL0i05



- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке



Смеситель для кухни KITCHEN D с цветными сменными вставками KD1SBL0i05




- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка, сменные цветные силиконовые вставки

вставок — черные, зеленые, красные








47

Смеситель для кухни KITCHEN 360 K36SBJBi05




- Гибкий силиконовый излив черного
- Армирующая оплетка из нержавеющей стали особая система соединения звеньев внутреннего шланга из нержавеющей стали придает гибкость и прочность изливу.
 Излив будет держать свою форму, не деформируясь со временем.
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке



Смеситель для кухни KITCHEN 360 K36SBJRi05



- Гибкий силиконовый излив красного цвета
- Армирующая оплетка из нержавеющей стали особая система соединения звеньев внутреннего шланга из нержавеющей стали придает гибкость и прочность изливу.
 Излив будет держать свою форму, не деформируясь со временем.
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке






Смеситель для кухни с выдвижной лейкой KITCHEN K01SBP0i05



 В комплекте: шланг, вытяжная лейка, гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке



Выдвижная лейка, 2 режима рассеивания струй




Смеситель для кухни с выдвижной лейкой ALBORG P ALBSBP0i05



В комплекте: выдвижная лейка, гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке



Выдвижная лейка, 2 режима рассеивания




Смеситель для кухни с выдвижной лейкой VELIKAN VE2SBP0i05



 В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя




Выдвижная лейка



Смеситель для кухни VELIKAN VE1SBS0i05




 В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке



Смеситель для кухни RUNO RUNSBJ0i05




- Угол поворота злива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке



Смеситель для кухни CALIPSO CALSBL0i05




- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке
- Цвет: белый/хром



Смеситель для кухни MALE MALSB00i05




- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке



Смеситель для кухни EDIFICE EDISB00i05




- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке



Смеситель для кухни SENA SENSB00i05




- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке



Смеситель для кухни CUBA CUBSBJ0i05




- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надёжной фиксации смесителя на мойке



Смеситель для кухни LEAF LEASB00i05




- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке



Смеситель для кухни VINSENTE VINSBJ0i05




- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке



Смеситель для кухни VANE YA56177C




- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке



Смеситель для кухни TORR TORSBL0i05




- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, надежной фиксации смесителя на мойке



Смеситель для кухни CARLOW PLUS CRPSB00i05




- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке



Смеситель для кухни SICILY CD56101C




- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке



Смеситель для кухни ALBORG K56001C




- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке



Смеситель для кухни KITCHEN K05STL0i05




- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке
- Материал: нержавеющая сталь



Смеситель для кухни KITCHEN K05STJ0i05



- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке
- Материал: нержавеющая сталь






Двухзахватные смесители

Смеситель для кухни SAM SAMSB00i05



- Кран-буксы: керамические с углом поворота 180°
- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке






Смеситель для кухни BOUNCE BOUSBJ0i05




- Кран-буксы: керамические с углом поворота 180°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж



Смеситель для кухни COPTER COPSBJ0i05




- Кран-буксы: керамические с углом поворота 180°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж



Смеситель для кухни FUNK FUNSBJ0i05




- Кран-буксы: керамические с углом поворота 180°
- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя



Смеситель для кухни NOBELLE NOBSB00i05




- Аэратор: скрытый поворотный пластиковый Neoperl® с технологией регулировки направления потока
- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке



Смеситель для кухни JEALS 59000T4C+W04




- Кран-буксы: керамические с углом поворота 180°
- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке



Смеситель для кухни JEALS 59000T4C+Z03



- Кран-буксы: керамические с углом поворота 180°
- Угол поворота излива: 360°
- В комплекте: гибкая подводка, крепеж, пластиковая проставка для надежной фиксации смесителя на мойке
- Литой излив



МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

МОЙКИ ИЗ MATEPИАЛА GRANUCRYL

Продукция торговой марки IDDIS® полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ. В подтверждение высокого уровня качества продукции наша компания выполняет гарантийные обязательства и осуществляет сервисное обслуживание на всей территории продаж.

8 (800) 234-77-67

Звонок по России бесплатный, с 9:30 до 18:00 по московскому времени

По этому телефону можно обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

г. Санкт-Петербург

Единая служба сервиса осуществляет координацию всех обращений и поможет потребителю связаться с любым из сервисных центров на территории России.

Также вы можете оставить заявку на обслуживание на сайте сервисной службы: www.iddis.ru/servis. Для уточнения деталей оператор свяжется с вами по указанному телефону в рабочее время.

В течение всего гарантийного срока специалисты сервисных центров осуществляют БЕСПЛАТНЫЙ выезд к покупателям по гарантийным случаям в городах, где расположены сервисные центры. Если в городе, где находится потребитель, сервисный центр отсутствует, решение всех вопросов гарантийного обслуживания продукции осуществляется через магазин, где она была приобретена.

г. Пермь

г. Казань

Сервисные центры действуют во многих городах Российской Федерации:

т. Санкт-петероург	1. I\a3anb	т. пермь
г. Москва	г. Калуга	г. Прокопьевск
г. Алма-Ата	г. Киселевск	г. Пятигорск
г. Анапа	г. Комсомольск-На-Амуре	г. Ростов-на-Дону
г. Армавир	г. Красноярск	г. Саратов
г. Архангельск	г. Краснодар	г. Самара
г. Астана	г. Курск	г. Симферополь
г. Астрахань	г. Магнитогорск	г. Смоленск
г. Барнаул	г. Минск	г. Ставрополь
г. Белгород	г. Мурманск	г. Тверь
г. Великий Новгород	г. Находка	г. Термиртау
г. Владивосток	г. Нижний Новгород	г. Тольятти
г. Владикавказ	г. Нижний Тагил	г. Тюмень
г. Волгоград	г. Новороссийск	г. Ульяновск
г. Волгодонск	г. Новосибирск	г. Уфа
г. Воронеж	г. Новокузнецк	г. Хабаровск
г. Геленджик	г. Орел	г. Челябинск
г. Екатеринбург	г. Оренбург	г. Ярославль
г. Ижевск	г. Омск	
г. Иркутск	г. Пенза	

Сеть сервисных центров постоянно расширяется. Дополнительный список сервисных центров в других городах вы можете найти на сайте www.iddis.ru.

При печати возможно некоторое несоответствие цвета продукции действительному. Производитель оставляет за собой право вносить в дизайн, конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики изделий.

Ознакомиться с актуальными характеристиками продукции вы сможете на сайте www.iddis.ru.

Зарегистрированный товарный знак. Все права защищены. | © ООО «СКЛ». 2019 г. Полное или частичное воспроизведение, копирование, размножение каким-либо способом (в том числе, в сети Интернет) материалов, опубликованных в настоящем издании, допускается только с письменного разрешения правообладателя.

Для заметок		

ООО «СКЛ»

Главный офис: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 56, к. 4, лит. А тел.: +7 (812) 318-05-15 E-mail: skl@skl-co.ru www.iddis.ru

Филиал в Москве:

Московская обл., Люберецкий район, городское поселение Октябрьский, ул. Советская, д. 14 тел.: +7 (498) 659-54-65

Филиал в Екатеринбурге: ул. Аппаратная, д. 7 тел.: +7 (343) 344-31-54

Филиал в Новосибирске: Толмачевское ш., д. 47А тел.: +7 (383) 363-78-71

Филиал в Ростове-на-Дону: ул. Орская, д. 31М тел.: +7 (863) 268-78-55

Филиал в Самаре:

ул. Олимпийская, д. 67 тел.: +7 (846) 229-55-04

Представительства:

ТОО «Центрстрой-7» Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, д. 119, корп. 1 тел: +7 (7212) 43-38-66

ООО «БЕЛКЗ»

Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Орловского, д. 17В тел.: +375 (222) 76-83-20









